

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: MS8... / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



1. Tên khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH
2. Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
3. Mã số mẫu: 66622HNGS
4. Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
5. Vị trí lấy mẫu: Tại quán Huệ Kiêng
6. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
7. Người gửi mẫu: /
8. Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
9. Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
10. Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
11. Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
12. Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
13. Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)★	HACH 8021:2014	0,4	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,25	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,01	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 0

KẾT LUẬN:

Về phương diện Hóa lý, các chỉ tiêu xét nghiệm như trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM



Số: 1159... / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

1. Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
2. Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
3. Mã số mẫu: 66522HNGS
4. Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
5. Vị trí lấy mẫu: Tại văn phòng công ty
6. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
7. Người gửi mẫu: /
8. Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
9. Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
10. Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
11. Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
12. Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
13. Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT-GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,4	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,27	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,02	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

KẾT LUẬN:

Về phương diện Hóa lý, các chỉ tiêu xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 1160... / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 66722HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Vạn Ninh
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

K. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L) *	HACH 8021:2014	0,4	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,25	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,01	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

KẾT LUẬN:

Về phương diện Hóa lý, các chỉ tiêu xét nghiệm như trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT



KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM



Số: 1140 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương - Thị Trấn Vạn Giã - Vạn Ninh - Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 80522VSNGS
Mẫu 2. Mã số mẫu: 80622VSNGS
Mẫu 3. Mã số mẫu: 80722VSNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1: Tại văn phòng công ty
Mẫu 2: Tại quán Huệ Kiểng
Mẫu 3: Tại NMN Vạn Ninh
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	0	0	0	TCVN 6187-1:2019
2	E. coli(*)	< 1	0	0	0	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú:

(*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận


(**) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch theo (QCVN 01 -1: 2018/BYT)

Kết quả: “< 1” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước

KẾT LUẬN:

Về phương diện vi sinh các mẫu trên **đạt** quy chuẩn chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1 : 2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 1153 KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 66222HNCS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Vạn Hưng
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,6	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	1,95	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,09	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): *Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận*

(**): *Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ*

(***): *Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch*

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

KẾT LUẬN:

Về phương diện hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 1156 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 66322HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại hộ Lương Thị Thanh – Xuân Đông
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,5	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	1,85	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,06	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): *Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận*

(**): *Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ*

(***) : *Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch*

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

KẾT LUẬN:

Về phương diện hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo Quy chuẩn **QCVN 01-1:2018/BYT**

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: M5X / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 66422HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại hộ Lữ Liệt Tân – Xuân Đông
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,5	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	1,82	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,02	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

KẾT LUẬN:

Về phương diện hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM



Số: 1141 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương - Thị Trấn Vạn Giã - Vạn Ninh - Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 80222VSNGS
Mẫu 2. Mã số mẫu: 80322VSNGS
Mẫu 3. Mã số mẫu: 80422VSNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1: Tại NMN Vạn Hưng
Mẫu 2: Tại hộ Lương Thị Thanh – Xuân Đông
Mẫu 3: Tại hộ Lữ Liệt Tân – Xuân Đông
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT GIÁM ĐỐC



P. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	0	0	0	TCVN 6187-1:2019
2	E. coli(*)	< 1	0	0	0	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú:

(*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch theo (QCVN 01 -1: 2018/BYT)

Kết quả: “< 1” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước

KẾT LUẬN:

Về phương diện vi sinh các mẫu trên **đạt** quy chuẩn chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1 : 2018/BYT _____

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 1152 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 65922HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Tu Bông
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,6	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,26	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,98	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): *Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận*

(**): *Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ*


(***): *Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch*

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

KẾT LUẬN:

Về phương diện hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo Quy chuẩn **QCVN 01-1:2018/BYT**

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Số: 1154 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 66022HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại Trường MN Vạn Long
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Độ đo	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,2	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,27	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,03	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

KẾT LUẬN:

Về phương diện hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Số: 1155 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương – Vạn Ninh – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 66122HNCS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại hộ Huỳnh Văn Dũng – Vạn Phước
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ khi có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,2	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,37	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,01	Trong khoảng 6,0-8,5

Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(***): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

KẾT LUẬN:

Về phương diện hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM



Số: 1142 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.

- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VẠN NINH**
- Địa chỉ: 151 Hùng Vương - Thị Trấn Vạn Giã - Vạn Ninh - Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 79922VSNGS
Mẫu 2. Mã số mẫu: 80022VSNGS
Mẫu 3. Mã số mẫu: 80122VSNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1: Tại NMN Tu Bông
Mẫu 2: Tại Trường mầm non Vạn Long
Mẫu 3: Tại hộ Huỳnh Văn Dũng – Vạn Phước
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 26/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 26/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 26/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 12/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC



P. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	0	0	0	TCVN 6187-1:2019
2	E. coli(*)	< 1	0	0	0	TCVN 6187-1:2019

Ghi chú:

(*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(**) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch theo (QCVN 01 -1: 2018/BYT)

Kết quả: “< 1” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước

KẾT LUẬN:

Về phương diện vi sinh các mẫu trên **đạt** quy chuẩn chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1 : 2018/BYT