

**KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1120 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 64222HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại hộ Lê Thị Thỏ - Ninh Đông
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KT. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,3	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,16	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,80	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT



KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 121 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 64122HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Ninh Bình
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,7	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,70	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,93	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT





**KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1122 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 64022HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Ninh Xuân
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**K.T. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,9	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,32	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,94	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT





KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1123 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 63922HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Ninh Sim
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L) *	HACH 8021:2014	0,6	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,30	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	7,02	Trong khoảng 6,0-8,5

**Ghi chú:**

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

**Kết luận:**

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT



**KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1024 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 63822HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại Ngân hàng Sacombank Ninh Đông
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KT. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,4	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,24	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,82	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT

---



**KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1125 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 63722HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Ninh Đông
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KI- GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,8	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,21	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,84	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT



**KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1126 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 63622HNCS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Ninh Trung
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**K.T. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,8	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,19	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,90	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT





**KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1120 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 63522HNCS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại NMN Ninh Sơn
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KT GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

TT	Tên thông số/Đơn vị tỉnh	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,6	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,17	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,92	Trong khoảng 6,0-8,5

**Ghi chú:**

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

**Kết luận:**

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT



**KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 128 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: **198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa**
- Mã số mẫu: **63422HNGS**
- Loại mẫu: **Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt**
- Vị trí lấy mẫu: **Tại hộ Nguyễn Hoàn Kiếm – Ninh Sơn**
- Mô tả mẫu: **Mẫu đựng trong chai nhựa PE**
- Người gửi mẫu: **/**
- Ngày lấy mẫu: **24/8/2022**
- Ngày nhận mẫu: **24/8/2022**
- Thời gian kiểm nghiệm: **24/8/2022 đến 26/8/2022**
- Ngày hẹn trả kết quả: **08/9/2022**
- Thời gian lưu mẫu: **Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ**
- Kết quả kiểm nghiệm: **xem trang 2/2**

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KT. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,8	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,20	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,92	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: Giới hạn phát hiện

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT



**KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 129 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 77722VSNGS  
Mẫu 2. Mã số mẫu: 77822VSNGS  
Mẫu 3. Mã số mẫu: 77922VSNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1. Tại TCN Ninh Xuân  
Mẫu 2. Tại TCN Ninh Bình  
Mẫu 3. Tại hộ Lê Thị Thỏ - Ninh Đông
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 5 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KT. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU * XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu1	Mẫu2	Mẫu3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	0	0	0	TCVN 6187-1:2019
2	E.coli(*)	< 1	0	0	0	TCVN 6187-1:2019

### Ghi chú:

(\*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01 -1: 2018/BYT)

**Kết quả: “< 1” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước**

### **KẾT LUẬN:**

Về phương diện vi sinh mẫu trên **đạt** quy chuẩn chất lượng nước sạch theo QCVN 01 – 1:2018/BYT





KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: M30 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 77422VSNGS  
Mẫu 2. Mã số mẫu: 77522VSNGS  
Mẫu 3. Mã số mẫu: 77622VSNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1. Tại TCN Ninh Đông  
Mẫu 2. Tại ngân hàng Sacombank – Ninh Đông  
Mẫu 3. Tại TCN Ninh Sim
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 5 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KT. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu1	Mẫu2	Mẫu3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	0	0	0	TCVN 6187-1:2019
2	E.coli(*)	< 1	0	0	0	TCVN 6187-1:2019

### Ghi chú:

(\*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01 -1: 2018/BYT)

**Kết quả: “< 1” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước**

### **KẾT LUẬN:**

Về phương diện vi sinh mẫu trên **đạt** quy chuẩn chất lượng nước sạch theo QCVN 01 – 1:2018/BYT



KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 131.../ KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 77122VSNGS  
Mẫu 2. Mã số mẫu: 77222VSNGS  
Mẫu 3. Mã số mẫu: 77322VSNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1. Tại hộ Nguyễn Hoàn Kiếm – Ninh Sơn  
Mẫu 2. Tại TCN Ninh Sơn  
Mẫu 3. Tại TCN Ninh Trung
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 24/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 24/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 24/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 08/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KT. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu1	Mẫu2	Mẫu3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	0	0	0	TCVN 6187-1:2019
2	E.coli(*)	< 1	0	0	0	TCVN 6187-1:2019

### Ghi chú:

(\*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01 -1: 2018/BYT)

**Kết quả: “< 1” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước**

### **KẾT LUẬN:**

Về phương diện vi sinh mẫu trên **đạt** quy chuẩn chất lượng nước sạch theo QCVN 01 – 1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 1139 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 64822HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại TCN Ninh Tây
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 25/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 25/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 25/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 09/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.



## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	1,0	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,60	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,96	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: ...1130... / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



1. Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
2. Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
3. Mã số mẫu: 65022HNGS
4. Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
5. Vị trí lấy mẫu: Tại hộ Ngọc Anh – Thôn Xóm Mới
6. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
7. Người gửi mẫu: /
8. Ngày lấy mẫu: 25/8/2022
9. Ngày nhận mẫu: 25/8/2022
10. Thời gian kiểm nghiệm: 25/8/2022 đến 26/8/2022
11. Ngày hẹn trả kết quả: 09/9/2022
12. Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
13. Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

KT. GIÁM ĐỐC

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,4	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	1,60	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,95	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 1138 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 64922HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại hộ Tăng Văn Sơn – Thôn Buôn Tương
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 25/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 25/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 25/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 09/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KI. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,8	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	1,45	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,98	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1133 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 78722VSNGS  
Mẫu 2. Mã số mẫu: 78822VSNGS  
Mẫu 3. Mã số mẫu: 78922VSNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1. Tại TCN Ninh Tây  
Mẫu 2. Tại hộ Tăng Văn Sơn – Thôn Buôn Tương  
Mẫu 3. Tại hộ Ngọc Anh – Thôn Xóm Mới
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 25/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 25/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 25/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 09/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022.

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Trương Thị Lan Anh**

**KT. GIÁM ĐỐC**

**P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tình**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811



## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	0	0	0	TCVN 6187-1:2019
2	E.coli(*)	< 1	0	0	0	TCVN 6187-1:2019

**Ghi chú:**

(\*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01 -1: 2018/BYT).

**Kết quả: “< 3” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước**

**KẾT LUẬN:**

Về phương diện vi sinh mẫu trên **đạt** quy chuẩn chất lượng nước sạch theo QCVN 01 – 1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: MBA / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 65322HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại hộ Phạm Hữu Tùng – Thôn Trung
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 25/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 25/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 25/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 09/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KI. GIÁM ĐỐC  
P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,4	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,83	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,79	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: M35 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 65222HNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại hộ Võ Tàu – Thôn Bắc
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 25/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 25/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 25/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 09/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,3	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,83	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,80	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(\*): Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

(\*\*\*): Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch

(QCVN 01-1 : 2018/BYT)

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT



KHOA XÉT NGHIỆM –  
CDHA & TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: M36 / KSBT – XN-CDHA&TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: 65122HNCS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Tại TCN Ninh Tân
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa PE
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 25/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 25/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 25/8/2022 đến 26/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 09/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KI. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CDHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811.





## KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	Tên thông số/Đơn vị tính	Phương pháp	Kết quả	Giới hạn cho phép (***)
1	Clo dư tự do (mg/L)	HACH 8021:2014	0,4	Trong khoảng 0,2-1,0
2	Độ đục (NTU) (*)	TCVN 6184:2008	0,85	2
3	Màu sắc (TCU) (*)	HACH 8025:2014	KPH LOD=1,7	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	6,82	Trong khoảng 6,0-8,5

### Ghi chú:

KPH: không phát hiện

LOD: giới hạn cho phép

(\*): *Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận*

(\*\*): *Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ*

(\*\*\*) : *Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch*

*(QCVN 01-1 : 2018/BYT)*

### Kết luận:

Về phương diện Hóa lý, mẫu nước xét nghiệm trên đạt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT

KHOA XÉT NGHIỆM –  
CĐHA & TDCN

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Số: 1132 / KSBT – XN-CĐHA & TDCN.



- Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA**
- Địa chỉ: 198 Đường 16/7 – Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Mã số mẫu: Mẫu 1. Mã số mẫu: 79022VSNGS  
Mẫu 2. Mã số mẫu: 79122VSNGS  
Mẫu 3. Mã số mẫu: 79222VSNGS
- Loại mẫu: Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu 1. Tại TCN Ninh Tân  
Mẫu 2. Tại hộ Võ Tàu – Thôn Bắc  
Mẫu 3. Tại hộ Phạm Hữu Tùng – Thôn Trung
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh vô khuẩn
- Người gửi mẫu: /
- Ngày lấy mẫu: 25/8/2022
- Ngày nhận mẫu: 25/8/2022
- Thời gian kiểm nghiệm: 25/8/2022 đến 29/8/2022
- Ngày hẹn trả kết quả: 09/9/2022
- Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày có kết quả nội bộ
- Kết quả kiểm nghiệm: xem trang 2/2

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2022.

TRƯỞNG KHOA

Ths. Trương Thị Lan Anh

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tình

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu được kiểm nghiệm.
- Không được trích sao một phần của kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc trung tâm
- Hết thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.
- Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Khoa Xét nghiệm – CĐHA & TDCN, địa chỉ: 04 Quang Trung – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 02583560811



**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**



TT	TÊN CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM	GIỚI HẠN CHO PHÉP(**) / 100ml	KẾT QUẢ			PHƯƠNG PHÁP THỬ
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Tổng số Coliforms(*)	< 3	0	0	0	TCVN 6187-1:2019
2	E.coli(*)	< 1	0	0	0	TCVN 6187-1:2019

**Ghi chú:**

(\*) : Chỉ tiêu đã được VILAS công nhận

(\*\*) : Giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01 -1: 2018/BYT).

**Kết quả: “< 3” nghĩa là không có sự hiện diện của vi khuẩn trong mẫu nước**

**KẾT LUẬN:**

Về phương diện vi sinh mẫu trên **đạt** quy chuẩn chất lượng nước sạch theo QCVN 01 – 1:2018/BYT

