

Số: /KSBT-KHNV

Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2023

V/v mời chào giá mua vắc xin

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa

Để phục vụ cho hoạt động tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu mua một số loại vắc xin năm 2023 như sau:

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Phân nhóm
1	Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT 1.500 IU)	Liều	100	<ul style="list-style-type: none">- Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT).- Thành phần 1 ống huyết thanh gồm có: Globulin kháng độc tố uốn ván 1500 đvqt, Merthiolate \leq 0,01%, Natri clorid (chất đệm):0,85-0,9%.- Huyết thanh SAT được dùng để điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh uốn ván (khi đã có triệu chứng) và dự phòng uốn ván trong các trường hợp bị các vết thương hay súc vật cắn.- Quy cách đóng gói: đơn liều; Mỗi ống chứa 1.500 đvqt Sản phẩm tham chiếu: Huyết thanh kháng độc tố uốn ván SAT do viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế Nha Trang sản xuất.	Nhóm 5
2	Vắc xin uốn ván – bạch hầu hấp phụ (Td	Liều	250	<ul style="list-style-type: none">- Vắc xin uốn ván – bạch hầu hấp phụ (Td) được chỉ định cho trẻ em lứa tuổi lớn (từ 7 tuổi trở lên) và người lớn nhằm gây miễn dịch, phòng các bệnh uốn ván và bạch hầu.- Vắc xin kết hợp từ giải độc tố uốn ván, giải độc tố bạch hầu tinh chế và được hấp thụ bằng tá chất Aluminium phosphate.- Thành phần: Trong 1 ống 0,5 ml vắc xin chứa: Giải độc tố uốn ván tinh chế ít nhất 20 đvqt, giải độc tố bạch hầu tinh chế ít nhất 2 đvqt, AlPO₄ cao nhất 3mg, Merthiolate (chất bảo quản) 0,005-0,02 %.- Đường tiêm: tiêm bắp sâu.- Không chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú.Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin uốn ván – bạch hầu hấp phụ (Td) được sản xuất bởi Viện vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang IVAC (Việt Nam).	Nhóm 5

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Phân nhóm
3	Vắc xin phòng Viêm gan B	Liều	50	<ul style="list-style-type: none"> - Vacxin viêm gan B tái tổ hợp, tạo miễn dịch chủ động để phòng ngừa bệnh viêm gan B. - Hàm lượng trong 1 liều 1,0ml gồm có: Protein kháng nguyên bề mặt HBsAg (độ tinh khiết $\geq 95\%$): 20μg. Gel hydroxide nhôm (Al³⁺) 0,5mg, Thiomersal 0,05mg Sodium chloride 8,0mg, Disodium hydrogen phosphate 1,12mg, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 1,24mg, hoặc Sodium, dihydrogen phosphate monohydrate 1,10mg, nước pha tiêm vừa đủ 1,0ml. - Đường tiêm: Tiêm bắp. - Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Heberbiovac HB do công ty: Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) sản xuất. 	Nhóm 5
4	Vắc xin Đại tế bào Vero tinh chế	Liều	500	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần trong mỗi liều đơn: Vaccin đông khô liều miễn dịch chứa hoạt tính bảo vệ tương đương hoặc > 2.5 UI ngay cả khi để ở 37⁰C trong 4 tuần. Vắc xin Đại (chủng L. Pasteur 2061/VERO) được nhân giống trên tế bào Vero, được bất hoạt bằng beta-propiolactone. Thiomersal 0,01% có vai trò là chất bảo quản, Maltose vừa đủ cho mỗi liều miễn dịch, Human Serum Albumin vừa đủ cho mỗi liều miễn dịch. Kháng sinh Neomycin, Kanamycin và Polymicin B sulfate được sử dụng trong quá trình nuôi cấy virus được loại ra tối đa trong quá trình tinh chế và không có mặt trong vắc xin thành phẩm. - Thành phần trong ống dung môi hoàn nguyên: Natri chloride 0,9%, nước pha tiêm vừa đủ 0,5ml. - Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ vắc xin đông khô kèm 1 lọ dung môi hoàn nguyên và 1 xy lanh vô trùng. - Liều dùng: 01 liều tiêm bắp 0,5 ml vắc xin đã hoàn nguyên. -Đường dùng: Tiêm bắp. - Chỉ định: Vắc xin phòng bệnh đại được chỉ định tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên và người lớn. Tham chiếu: Vắc xin Abhayrab phòng bệnh đại tế bào vero tinh chế do công ty Human Biological Institute (Ấn Độ) sản xuất. 	Nhóm 5

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Phân nhóm
5	Vắc xin phòng Cúm	Liều	100	<ul style="list-style-type: none"> - Vắc xin Cúm tứ giá Influvac Tetra được chỉ định để phòng ngừa bệnh cúm mùa do virus cúm thuộc hai chủng cúm A (H1N1, H3N2) và hai chủng cúm B (Yamagata, Victoria). - Thành phần: Mỗi liều 0,5ml chứa kháng nguyên bề mặt vi rút cúm các chủng sau: <ul style="list-style-type: none"> + A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like strain 15µg haemagglutinin/ liều. + A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like strain 15µg haemagglutinin/ liều. +B/Washington/02/2019-like strain 15µg haemagglutinin/ liều. +B/Phuket/3073/2013-like strain 15µg haemagglutinin/ liều. - Quy cách đóng gói: 1 bơm tiêm đóng sẵn chứa 0,5ml (cho liều đơn). -Đường dùng: Tiêm bắp. - Chỉ định: trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn. - Vắc xin không chống chỉ định với phụ nữ đang mang thai. - Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Influvac Tetra được sản xuất bởi Abbott – Hà Lan. 	Nhóm 1
6	Vắc xin uốn ván hấp thụ (VAT)	Liều	300	<ul style="list-style-type: none"> - Vắc xin uốn ván hấp thụ (TT): được phối hợp từ giải độc tố uốn ván tinh chế và tá chất hấp thụ Aluminium phosphaste. - Thành phần: Trong 0,5ml vắc xin gồm: Giải độc tố uốn ván tinh chế ít nhất 40đvqt, AlPO4 cao nhất 3 mg, Natri clorid 3,50-5,00 mg, Merthiolate cao nhất 0,05 mg. - Quy cách đóng gói: Mỗi ống chứa 0,5ml (cho liều đơn). - Đường dùng: tiêm bắp sâu. - Chỉ định: Dùng cho trẻ em, người lớn và phụ nữ mang thai. Tham chiếu: Vắc xin uốn ván hấp thụ (TT) được sản xuất bởi Viện vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang IVAC – Việt Nam. 	Nhóm 5
7	Vắc xin Phế cầu 13	Liều	25	<ul style="list-style-type: none"> - Vắc xin Phế cầu 13: Phòng bệnh do phế cầu khuẩn gây ra. - Thành phần: Vắc xin Phế cầu 13 chứa các polysacaride từ 13 loại vi khuẩn S. pneumoniae khác nhau (huyết thanh 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F và 23F). Vắc xin cộng hợp polysachcharid phế cầu khuẩn (13 týp, hấp thụ). 	Nhóm 1

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Phân nhóm
				<ul style="list-style-type: none"> - Quy cách đóng gói: Hộp có 1 bơm tiêm được nạp sẵn thuốc 1 liều 0,5ml vắc xin. - Đường dùng: tiêm bắp. - Chỉ định: Dùng cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên và người lớn. - Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Prevenar-13 của Pfizer (Mỹ), sản xuất tại Bỉ. 	
8	Vắc xin Sởi, quai bị và rubella	Liều	50	<ul style="list-style-type: none"> - Vắc xin phòng bệnh sởi – quai bị – rubella (MMR II) là vắc xin sống, giảm độc lực. - Thành phần: <ul style="list-style-type: none"> + Vắc xin phòng sởi: dòng virus Ender giảm độc lực. + Vắc xin phòng quai bị: chủng Jeryl Lynn. + Vắc xin phòng rubella: chủng Wistar RA 27/3. - Quy cách đóng gói: 01 lọ vắc xin đông khô kèm 1 lọ dung môi để hoàn nguyên 0,7 ml/lọ. - Đường dùng: tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. - Chỉ định: Tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn. - Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin MMR-II do Merck Sharp and Dohm sản xuất. 	Nhóm 1
9	Vắc xin phòng ngừa Thủy đậu	Liều	20	<ul style="list-style-type: none"> - Vắc xin thủy đậu tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh thủy đậu do virus Varicella Zoster gây ra. - Thành phần: Vắc xin phòng thủy đậu là vắc xin dạng đông khô của virus thủy đậu (varicella) sống giảm độc lực. Tá dược: Sucrose, Glycine, Sodium L-glutamate hydrate, Gelatin, L-cystein, Edetate Disodium, Na₂HPO₄.12 H₂O, NaH₂PO₄.2 H₂O. - Quy cách đóng gói: 01 lọ vắc xin đông khô kèm 1 lọ dung môi để hoàn nguyên 0,7 ml/lọ. - Đường dùng: tiêm dưới da. - Chỉ định: Tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn. - Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Varicella được sản xuất bởi Green Cross – Hàn Quốc. 	Nhóm 2
10	Vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung (HPV)	Liều	20	<ul style="list-style-type: none"> - Vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, các tổn thương tiền ung thư và loạn sản, mụn cóc sinh dục, các bệnh lý do nhiễm virus HPV, phòng 4 týp HPV (6, 11, 16 và 18). - Thành phần: Mỗi liều 0,5 ml vắc xin có chứa: <ul style="list-style-type: none"> + Protein L1 HPV týp 6: 20mcg. + Protein L1 HPV týp 11: 40mcg. + Protein L1 HPV týp 16: 40mcg. + Protein L1 HPV týp 18: 20mcg. - Đường dùng: Tiêm bắp. - Chỉ định: trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi từ 9-26 	Nhóm 1

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Phân nhóm
				tuổi. - Quy cách đóng gói: Lọ đơn liều 0,5ml. - Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Gardasil do Merck Sharp and Dohm sản xuất.	
11	Vắc xin phòng virus viêm não Nhật Bản	Liều	20	- Vắc xin JEEV là loại vắc xin tinh khiết, bất hoạt qua nuôi cấy từ tế bào Vero, giúp cơ thể tạo ra miễn dịch chủ động nhằm dự phòng bệnh viêm não Nhật Bản. - Đường dùng: Tiêm bắp. - Chỉ định: trẻ em từ 3 tuổi đến người lớn 49 tuổi. - Quy cách đóng gói: Lọ đơn liều chứa 6 mcg/0,5ml. - Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin viêm não Nhật Bản JEEV do công ty Biological E. Limited (Ấn Độ) sản xuất.	Nhóm 5

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị có đủ năng lực cung cấp vắc xin đảm bảo chất lượng gửi thư chào giá về Trung tâm. Thư chào giá phải thể hiện đầy đủ thông tin cho các nội dung sau:

1. Tên loại hàng hóa chào giá;
2. Tên thương mại (nếu có);
3. Chủng loại, Thông số tính năng kỹ thuật, qui cách đóng gói;
4. Tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ;
5. Đơn giá (đơn giá tính trên đơn vị tính nhỏ nhất của hàng hóa chào giá. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa...);
6. Thời gian có hiệu lực của bảng giá tính từ ngày ghi trên thư chào giá;

Thư chào giá gửi về:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 04 Quang Trung – P. Vạn Thắng - TP Nha Trang - Khánh Hòa.

Email: tksbt.syt@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258. 3562993; Fax: 0258.3814164.

Thời hạn nhận bản báo giá: **trước 16 giờ ngày 01/7/2023.**

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website TT KSBT;
- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT);
- Lưu: VT, KHNV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Tình